



## UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE

LAVORI DI "SISTEMAZIONE DELLA FRANA IN LOCALITA' MULINI-  
VALLE DEL PESCE IN COMUNE DI CEVO (BS)"

### OFFERTA TECNICA

**PROPOSTA MIGLIORATIVA: MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA'  
EXTRA PROVINCIALE DI ACCESSO AL CANTIERE ED INTERNA AL  
MEDESIMO, DA MANTENERE A FINE LAVORI**

Sub-elementi 3.b/1.a/1.b

Tavola	Descrizione	Scala
3	PLANIMETRIA GENERALE MIGLIORE E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	1:2000

MANDATARIA:

**GEOALPI s.r.l.**  
PERFORAZIONI, SONDAGGI E GEOTERMIA  
Via Nazionale 5/b - 25050 Sella (BS)  
C.F. - P.IVA: 01835070226

IMPRESE OFFERENTI:

MANDANTE:

**TRENTINI**  
COSTRUZIONI EDILI E STRADALI  
Via Artigiani, 25 - 25040 Corteno Golgi (BS)  
Tel. 030/470000 - P.IVA: 0181140174

Via Artigiani, 25 - 25040 Corteno Golgi (BS)

### legenda



Nuova viabilità di cantiere (scavo+stabilizzato+emulsione+binder)



Viabilità di cantiere alta da asfaltare (emulsione+binder)



Viabilità di cantiere bassa da asfaltare (emulsione+binder)




Viabilità esistente da livellare (preparazione+stabilizzato) e asfaltare (emulsione+binder)



Percorso ciclopedonale da realizzare (vedasi Tav.6)

fotografia n. 4









1:2000

ANTE:



Golgi(BS)



izzato+emulsione+binder)

mulsione+binder)

(emulsione+binder)

one+stabilizzato) e asfaltare (emulsione+binder)

dasi Tav.6)

asfalto 510ml x 2,50

MQ = 1275,00

solo livellamento 350ml x 2,00

MQ = 700



MANDATARIA:






**GEOALPI s.r.l.**  
PERFORAZIONI, SONDAGGI E GEOTERMIA  
Via Nazionale 5/b - 25050 Sello (BS)  
C.F. - P.IVA Reg. Imp. N. 01835070226

IMPRESE OFFERENTI:

MANDANTE:

**TRENTINI**  
COSTRUZIONI EDILI E STRADALI  
Via Artigiani, 25 - 25040 Corteno Golgi (BS)  
Tel. 030/811490174  
P. IVA 03554400231 C.F. 01811490174  
www.trentini.com

## legenda

-  Nuova viabilità di cantiere (scavo+stabilizzato+emulsione+binder)
-  Viabilità di cantiere alta da asfaltare (emulsione+binder)
-  Viabilità di cantiere bassa da asfaltare (emulsione+binder)
-  Viabilità esistente da livellare (preparazione+stabilizzato) e asfaltare (emulsione+binder)
-  Percorso ciclopedonale da realizzare (vedasi Tav.6)

asfalto 510ml x 2,50  
MQ = 1275,00

parapetto in legno  
410ml