

UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE



BS OHSAS
18001:2007
OHS 565087



CQOP SOA
Consorzio Qualità e Sicurezza

T.M.G.

SONDRIO

Via Ranée, n. 83/141 – 23010 Berbenno di V.na (SO)
Tel. 0342 563570 – Fax. 0342 496236 - e-mail : info@tmgsondrio.it
C.F. - P. IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Sondrio : 00620670141
capitale sociale i.v. : € 100.000,00



Sistemazione della frana dei mulini in loc.
Mulini - Valle del pesce in comune di Cevo
(BS)

elaborato ➤

Principali preventivi a corredo delle analisi

T.M.G.

SONDRIO

T.M.G.

Via Ranée, 83/141
23010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO)
Tel. 0342 563570 - Fax 0342 496236
C.F. e P. IVA: 00620670141

30 Marzo 2018

elaborato D



Impresa edile - stradale - asfaltature

Spett.le

TMG S.r.l.

Via Ranèe n. 83/141

Berbenno di Valtellina (SO)

Teglio, 15 febbraio 2018

OGGETTO: preventivo fornitura materiali f.co ns impianto di Teglio (SO)

- conglomerato bituminoso idoneo riciclato a freddo e confezionato a freddo. **€/mc 41,00**
- Tout-venant bitumato al 4% di bitume penetrazione 80/100 e 180/200: **€/ton 37,60**
- Conglomerato bituminoso tipo "B" binder : **€/ton 40,30**
- Conglomerato bituminoso tipo "D mod." tappeto d'usura : **€/ton 44.10**
- Emulsione bituminosa acida caricata su vostra cisterna : **€/kg 0.41**
- Sovrapprezzo per l'aggiunta di additivi per confezionamento conglomerati bituminoso a tiepido:
addittivazione Tout venant: **€/ton 1.90**
addittivazione binder: **€/ton 2.10**
addittivazione tappeto: **€/ton 2.30**
- Nolo di fresa Wirtgen F 130 compreso consumo di carburante e trasporto in andata e ritorno dal cantiere: **€/ora 200,00**

L'IMPRESA

LISCIDINI COSTRUZIONI s.r.l.
Tresenda, via Palazzetta, 23036 Teglio (SO)
Tel. 0342 735 185 - Fax 0342 735 833
C.F. 01457060620670141

T.M.G. s.r.l.

Via Ranèe, 83/141
23019 BERBENNO DI VALTELLINA (SO)
Tel. 0342 583570 - Fax 0342 496236
C.F. 01457060620670141

Liscidini Costruzioni s.r.l.

Fine Tresenda, via Palazzetta, 23036 Teglio (SO) - e-mail: liscidinicostruzioni@iberon.it - tel. 0342 735 185 - fax 0342 735 833
Codice fiscale, partita I.V.A. e n° iscr. CCIAA di Sondrio 00657390142

CARPENTERIA GIORGINI s.r.l.

Via L. da Vinci, 203\2 – 23010 Berbenno di Valt.(so)
Cod.fisc. e P.IVA 00901510149
Iscr. CCIAA Sondrio n.00901510149
Capitale sociale € 10.000 i.v.
Tel. e fax 0342-493968 - cell 347-4061785

Spett. TMG SCAVI s.r.l.

Berbenno di Valt., lì 16\02\2018

OGGETTO: preventivo per opere da fabbro presso vostro cantiere di Valsaviore – sistemazione frana Mulini

In riferimento alla Vs. gradita richiesta vi sottoponiamo la Ns. migliore offerta per la fornitura di quanto segue:

- Grigliati in ferro, con maglia antitacco, completi di telaio da murare, il tutto zincato a caldo:
€/mq 66,50
- Fornitura e posa in opera di scaletta alla marinara con dimensioni come da progetto:
€/cad 165,00
- Fornitura e posa in opera di parapetto con tipologia simile all'esistente, compreso rilievi in cantiere:
€/ml 51,50

I prezzi si intendono esclusi di IVA


Validità offerta: 30 gg

Oneri vs carico: opere murarie, sollevamenti

Pagamento: da concordare

Consegna lavori : da concordare

CARPENTERIA GIORGINI S.R.L.
Via L. Da Vinci, 203/2
23010 Berbenno di Valtellina (SO)
Cod. fisc. e P.IVA: 00901510149
Telefono e fax: 0342.493.968






In attesa di un Vs .riscontro, sempre a disposizione per qualsiasi chiarimento, cogliamo l' occasione di porgervi distinti saluti
istinti saluti.

T.M.G. s.r.l.
Via Ronco, 83/141
23010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO)
Tel. 0342 563570 - Fax 0342 496236
C.F. e P. IVA: 00620670141

Preventivo QU018-Nr214

Spett.le	TMG Scavi Srl	Data	21.02.2018	Pag.	2
		Fax	0342-514973	Tel:	0342.563570/563571
C.a.	Geom. Manuel Corlatti	Cell.	348 4462558		
Da	Ing. Luca Gherardi	Mail	manuel@tmgsondrio.it		
Oggetto	Progetto esecutivo di sistemazione frana in località "Mulini" - Legge 2 Maggio 1990, n° 102: Interventi di 2° fase del Piano per la difesa del suolo e del riassetto idrogeologico della Valtellina e delle zone adiacenti scheda n° PO/01/01/b - Comune di Cevo (BS)				

In riferimento alla Vs. cortese e gradita richiesta, con la presente siamo a sottoporVi la ns. offerta riguardante i prodotti sotto riportati:

Art.	Nome Prodotto	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Totale
1 	TERRE RINFORZATE con paramento inclinato RINVERDIBILE: fornitura di elementi TERRAMESH VERDE per la realizzazione di una struttura di sostegno (escluso legatura/posa) composta da moduli preassemblati in stabilimento aventi armature planari in RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE PLASTICATA, PANNELLO in rete elettrosaldata con tiranti di irrigidimento, GEOCOMPOSITO ANTIEROSIVO come ritentore di fino e FILO DI LEGATURA	M2	390,00	33,00	12.870,00
2 	PANNELLO DRENANTE GALFAN CON TUBO MICROFESSURATO da 160 mm maglia 8X10 diametro 2,7 mm dimensione 2,0x1,0x0,3 m riempimento in blocchetti di polistirolo espanso	M	900,00	37,00	33.300,00
3 	GUAINA IMPERMEABILE OCCHIELLATA PER PANNELLO DRENANTE dimensione 50x0,90 m	M	900,00	2,95	2.655,00
Totale IVA esclusa					48.825,00
Trasporto in provincia di BS (Cevo, da concordare)					0,00

NOTE:

Art.1: Considerati gli elementi Terramesh Verde Light con code di lunghezza 3 m
Le dimensioni e/o i pesi sono soggetti alle normali tolleranze di fabbricazione e d'uso.

CONDIZIONI:

Tutti i prezzi indicati si intendono IVA esclusa.

Allegati: Schede Tecniche di Prodotto;

Certificati: Inclusi se Richiesti Secondo Norme Vigenti;

Resa: Franco Partenza;

Consegna: 15 gg. circa Data Ordine;

T.M.G. s.r.l.

Via Reno, 83/141

25018 BERBENNO DI VALTELLINA (SO)

Tel. 0342 563570 - Fax 0342 496236

C.F. e P. IVA: 00620670141

Area Manager Romagna
DOTT. ING. LUCA GHERARDI

Pagamento: Solito con Vostra Società;
Validità: 30 gg. data Offerta;

Restando a Vs. completa disposizione per quant'altro possa occorrerVi porgiamo i ns. più cordiali saluti.

T.M.G. s.r.l.
Via Ronée, 33/141
23010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO)
Tel. 0342 565570 - Fax 0342 496236
C.F. e P. IVA: 00620670141

Area Manager Romagna
DOTT. ING. LUCA GHERARDI



LISTINO/OFFERTA

MD 7.2.2.1 rev.08 pag.1 di 2

Via Nazionale 2P - 25047 DARFO BOARIO TERME (BS)

Tel. 0364/535021 - Fax 0364/534476

P.IVA 00553100983 - C.F.00302540174

e-mail betoncamuna@libero.it

www.paginegialle.it/betoncamuna

Spett. T.M.G. SRL

Via RANDE N. 83/141

Città 23010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO)

Cantiere CEVO - CUC VALSAVIORE

Part.iva

CALCESTRUZZI DURABILI A PRESTAZIONE GARANTITA (Classe di consistenza S4 - D max aggregato 31,5mm)

Ambiente (alcuni esempi a cui possono applicarsi le classi di esposizione)	Classi di esposizione	A/C max	Classe di resistenza Rck in N/mm² (UNI 11104 - UNI EN 206-1)					
			25	30	35	37	40	45
Corrosione delle armature per carbonatazione €/m³								
Asciutto o permanentemente bagnato (interni di edifici)	XC 1	0,65	€ 69,00	€ 73,00	€ 77,00	€ 80,00	€ 81,00	€ 85,00
Bagnato, raramente asciutto (fondazioni)	XC 2	0,60						
Umidità moderata (esterni riparati da pioggia)	XC 3	0,55	€ 79,00			€ 82,00	€ 86,00	€ 90,00
Cicli di asciutto/bagnato (superfici esposte)	XC 4	0,50	€ 84,00			€ 87,00	€ 91,00	
Corrosione indotta da cloruri (esclusi quelli provenienti dall'acqua di mare) €/m³								
Umidità moderata (superfici esposte a nebbie saline)	XD 1	0,55	€ 80,00		€ 82,00	€ 86,00	€ 90,00	
Bagnato, raramente asciutto (piscine)	XD 2	0,50	€ 85,00			€ 88,00	€ 92,00	
Cicli di asciutto/bagnato (parti di ponti, parcheggi, pavimenti)	XD 3	0,45						€ 95,00
Attacco da cicli di gelo e disgelo €/m³								
Moderata saturazione d'acqua senza sali disgelanti (sup.verticall)	XF 1	0,55				€ 82,00	€ 86,00	€ 90,00
Moderata saturazione d'acqua con sali disgelanti (sup.verticall)	XF 2	0,50	€ 80,00	€ 84,00	€ 87,00	€ 91,00	€ 96,00	
Elevata saturazione d'acqua senza sali disgelanti (sup.orizzontall)	XF 3	0,50				€ 87,00	€ 91,00	€ 96,00
Elevata saturazione d'acqua con sali disgelanti (sup. orizzontall)	XF 4	0,45				€ 96,00	€ 99,00	€ 103,00
Attacco chimico €/m³								
Aggressione chimica debole (vasche per acque reflue)	XA 1	0,55				€ 82,00	€ 86,00	€ 90,00
Aggressione chimica moderata (strutture su terreni aggressivi)	XA 2	0,50				€ 85,00	€ 88,00	€ 92,00
Aggressione chimica forte (acque industriali molto aggressive)	XA 3	0,45						€ 95,00

CALCESTRUZZI SPECIALI

Cemento 42,5 R	maggiorazione al m ³	€ 3,10
Consistenza fluida S5	maggiorazione al m ³	€ -
Antigelo (1Kg/1qle cemento)	maggiorazione al Kg.	€ 2,00
Plastocrete (0,5Kg/1qle cemento)	maggiorazione al Kg.	€ 3,00
Dim. max aggregato < 20mm	maggiorazione al m ³	€ 4,00
Additivo:	maggiorazione al Kg.	

Classe esp. X0: AMBIENTE PRIVO DI AGGRESSIONI €/m³

Calcestruzzo non o poco armato	Rck 15	Rck 20
	€ 61,00	€ 65,00
CALCESTRUZZO PER IMPIEGHI		
NON STRUTTURALI €/m ³	Rck 5	Rck 10
	€ 53,00	€ 57,00

La BETON CAMUNA S.r.l. declina ogni responsabilità, per quanto riguarda durabilità e calcolo statico, per eventuali impieghi del calcestruzzo difformi da quanto previsto dalla Legge 1088/71 e succ. decreti, modifiche ed integrazioni.

SOSTE AUTOBETONIERA	Tempo max di scarico consentito per ogni m3: 6 min	Maggiorazione per ogni minuto in più:	€ 0,80
CARICHI PARZIALI	Carico minimo: 6 m ³	Maggiorazione per ogni m ³ in meno:	€ 12,00
SERVIZIO POMPA: MT. 24 - MT. 32	Quota fissa per ogni getto:	€ 110,00	Maggiorazione per ogni m ³ pompato: € 6,00
	Spostamento pompa in cantiere		€ 60,00
	Maggiorazione per ogni metro lineare di tubazione aggiunta oltre il braccio		€ 8,00

AGGREGATI E MATERIALI INERTI - CAVA DARFO

AGGREGATI MARCATI CE UNI EN 12620 Sistema 2+				AGGREGATI MARCATI CE UNI EN 13242 Sistema 2+			
Sabbia 0/4	Cat. G _F 85	€/ton	12,50	Stabilizzato 0/12	Cat. G _A 85 -GT _A 20	€/ton	8,00
Sabbia 0/8	Cat. G _A 90	€/ton	9,00	MPS Fine	Cat. G _A 80	€/ton	6,00
Misto getto 0/20 - 0/32	Cat. G _A 90	€/ton	9,00	MPS Grosso	Cat. G _C 85/15-GT _C 20/17,5	€/ton	6,00
Ghiaia 8/20	Cat. G _C 90/15 -G _T 15	€/ton	8,50	MPS Medio	Cat. G _C 85/15-GT _C 20/17,5	€/ton	6,00
Ghiaia 20/32 - 20/40	Cat. G _C 85/20	€/ton	8,50	Terra Vegetale		€/ton	6,00
Ghiaia 2/6	Cat. G _C 85/20	€/ton	10,00				

COSTI DI TRASPORTO	Presso cantiere di:	€/ton	0,00
---------------------------	---------------------	-------	------

ANNOTAZIONI**MODALITA' DI PAGAMENTO**

Banca:

a mezzo: RB 60 GG DF FM

Ogni prezzo sopra indicato si intende al netto di IVA, tassa registro, e/o altre imposte. Le condizioni di fornitura sono riportate a tergo e costituiscono parte integrante della presente offerta d'ordine. La presente offerta è valida 30 gg. dalla sua emissione.

Darfo Boario Terme, 26 marzo 2018

T.M.G. S.r.l.
Via Ranze, 83/141
23010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO)
Tel. 0342 563570 - Fax 0342 496236
C.F. e P. IVA: 00620670141

BETON CAMUNA S.R.L.



LISTINO/OFFERTA

MD 7.2.2.1 rev. 09 pag. 2d/2

La presente fornitura è regolata dalle norme di cui alla legge 18 giugno 1998 n. 192 e successive modificazioni. Beton Camuna s'impegna a fornire al Cliente, prodotti e servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell'ambito dell'attività economica di quest'ultimo o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall'impresa committente.

Il rapporto contrattuale conseguente al perfezionamento dell'ordine è retto dalle presenti

CONDIZIONI DI FORNITURA

1. La proposta di fornitura, controfirmata dal Cliente, ha validità di commissione. Essa è vincolante per il Cliente in modo irrevocabile, mentre è riservata alla BETON CAMUNA S.R.L. a suo insindacabile giudizio, l'accettazione.

L'accettazione da parte della BETON CAMUNA S.R.L., dell'ordine derivante dalla sottoscrizione della presente proposta di fornitura da parte del cliente, la vincolerà per il solo cantiere e per le quantità indicate.

2. Le consegne, per quantità e tipologia di calcestruzzo, dovranno essere concordate con il centro gestione ordini, il cui numero di telefono è riportato sul frontespizio, entro le ore 18 del giorno lavorativo precedente a quello di consegna. Richieste di consegna o di loro aumento, pervenute dopo tale limite, non sono vincolanti per la BETON CAMUNA S.R.L.

3. Nessun addebito potrà essere mosso alla BETON CAMUNA S.R.L. nel caso in cui le singole consegne o la fornitura di cui alla presente proposta, non possano essere rispettate per cause di forza maggiore quali: guerre, incendi, guasti ad impianti di produzione, ad autobetoniere, a pompe per calcestruzzo, attrezzature in genere; scioperi, serrate, tumulti, interruzioni del traffico, mancanza di materie prime, condizioni meteorologiche avverse, accessi ai cantieri o luoghi di scarico pericolosi o in contravvenzione ai regolamenti di polizia.

Ancorché la Beton Camuna S.R.L. non riceva il duplicato dell'ordine sottoscritto, l'esecuzione della fornitura da parte della stessa, si intenderà, in ogni caso, come accettazione tacita delle presenti condizioni e di quelle specifiche espresse nell'ordine.

4. Per necessità di uniformità di colore sarà cura del Cliente segnalare, all'atto dell'ordine giornaliero, che trattasi di getto a vista.

I prezzi esposti sono validi per consegne nelle normali ore lavorative. I prezzi per le consegne e le prestazioni effettuate in ore notturne (dalle ore 20 alle ore 7) a/c festive, dovranno essere preventivamente concordati.

I prezzi qui indicati verranno automaticamente aggiornati nel caso di variazioni di mercato, di costo delle materie prime, del trasporto, della manodopera, ecc. nonché dei costi correnti finanziari.

5. I permessi di viabilità per accedere al cantiere o ai punti di scarico dovuti alle eventuali particolari limitazioni locali, sono a totale carico del Cliente. Il Cliente dovrà garantire gli accessi al cantiere ed una viabilità interna di tutta sicurezza, per l'incolumità dei dipendenti e mezzi della BETON CAMUNA S.R.L. e suoi Fornitori Fiduciari. Spetta al Cliente o suo Responsabile ogni disposizione od avvertimento utili ad evitare incidenti e danni nel rispetto delle norme di sicurezza. La manovalanza necessaria alle operazioni di scarico è a carico del Cliente.

Spetta al Cliente il rispetto di quanto previsto nel D. Lgs. 494/96 "sicurezza nei cantieri temporanei o mobili", con particolare riferimento all'Art. 8 comma B.

6. Nel caso che intervengano circostanze tali da far prevedere che il Cliente non sarà in grado di assicurare l'assolvimento corrente degli impegni assunti e tanto più in caso di fallimento, concordato o qualsiasi procedura concorsuale a carico dell'impresa del Cliente o in caso di liquidazione o cessione di tale impresa, la Beton Camuna S.R.L. avrà la facoltà di recedere dal rapporto contrattuale mediante semplice comunicazione scritta.

7. Qualsiasi comportamento, anche ripetuto, di una delle due parti non corrispondente ad una o più delle presenti condizioni non potrà in nessun caso pregiudicare il diritto dell'altra parte di chiedere, in qualsiasi momento, l'applicazione delle stesse.

8. Il pagamento della merce è considerato come accettazione della stessa da parte del Cliente. Ove il pagamento non sia contestuale alla consegna, è specifico obbligo del Cliente verificare la merce, ed ogni contestazione dovrà essere inviata alla Beton Camuna S.R.L. entro otto giorni dalla consegna stessa.

9. I prezzi e le condizioni di pagamento sono indicati nell'ordine. Questi riguarderanno le prime forniture. Laddove il rapporto avesse durata continuativa, per il ripetersi di forniture nel tempo, i prezzi delle stesse forniture potranno essere modificati dalla Beton Camuna S.R.L. nel corso del rapporto in ragione di fatti sopravvenuti. Tali modificazioni, dovranno essere comunicate in forma scritta al Cliente ed in tal caso il Cliente potrà recedere dal contratto, comunicando la propria volontà alla Beton Camuna S.R.L. sempre in forma scritta. In difetto i nuovi prezzi si considereranno accettati ad ogni effetto.

10. Eventuali deroghe o condizioni aggiuntive saranno valide solo se patuite per iscritto.

CONDIZIONI PARTICOLARI PER IL SERVIZIO POMPA

11. Il servizio pompa dovrà essere concordato con un preavviso minimo di 48 ore.

Il cantiere dovrà organizzarsi per garantire uno scarico continuo delle autobetoniere.

Spetta al Cliente mettere a disposizione circa 100kg di cemento per la lubrificazione iniziale delle tubazioni.

L'assistenza di manovalanza per le operazioni di piazzamento, montaggio, smontaggio e lavaggio della pompa e delle tubazioni è a carico del Cliente.

12. Il calcestruzzo pompato dovrà essere di norma \geq Rck 20 con consistenza semifluida/fluida (S3/S4)

CONDIZIONI TECNICO/QUALITATIVE

13. La BETON CAMUNA S.R.L. garantisce che il calcestruzzo consegnato rispecchia le caratteristiche indicate sul documento di consegna e che tali caratteristiche sono quelle richieste dal Cliente all'atto dell'ordine giornaliero.

A seguito dei disposti della legge 1086 del 5/11/1971, UNI 9858 punto 3.24 e UNI EN 206-1 la BETON CAMUNA S.R.L. è estranea alle responsabilità relative all'impiego di calcestruzzo "a composizione" con particolare riferimento al rispetto della resistenza caratteristica.

14. Ogni garanzia qualitativa decade quando:

Aggiunte d'acqua vengano fatte su richiesta del Cliente o suo Responsabile. Ne fanno inconfutabilmente fede le registrazioni che l'autista dell'autobetoniera effettua su documenti di consegna prima della loro firma per accettazione;

Vengano aggiunti additivi e/o sostanze di qualsiasi genere e natura forniti dal Cliente;

Il calcestruzzo giunga in cantiere con lavorabilità (slump/cedimento al cono) superiore al convenuto e venga comunque utilizzato;

I tempi di scarico siano eccessivi in relazione alle condizioni ambientali;

I prelievi vengano condotti in difformità dalla UNI EN 12350-1 e comunque le prove non siano preventivamente concordate.

Ogni eventuale contestazione circa le caratteristiche del calcestruzzo immediatamente riscontrabili nel suo stato fresco quali: consistenza, diametro massimo dell'aggregato, aspetto granulometrico, colore, aspetto in genere, difformità tra richiesta ed elementi registrati sul documento di consegna, dovrà essere sollevata all'istante rifiutando il carico in questione (UNI 9858 e UNI EN 206-1). L'effettuazione dello scarico corrisponde ad una totale accettazione, da parte del Cliente, delle caratteristiche qui sopra riportate.

I campioni (provini) confezionati in contraddittorio, alla presenza di entrambe le parti, e nel rispetto delle norme UNI in vigore, dovranno essere conservati secondo quanto prescritto dalla UNI EN 12390-2 per condizioni definite di temperatura ed umidità. Le prove di compressione avverranno o presso un laboratorio ufficiale o un laboratorio di comune scelta con la possibilità delle parti ad assistervi, secondo le disposizioni della norma UNI EN 12390-3.

Prove e determinazioni, comunque effettuate su campioni di calcestruzzo in opera, non saranno valide ai fini del giudizio qualitativo del calcestruzzo consegnato, poiché influenzate in maniera determinante dalle eventuali aggiunte, dal prelievo del campione, dalla messa in opera e dalla stagionatura operate dal cliente.

Gli oneri per le prove ufficiali sono comunque a carico del Cliente.

15. L'unità di misura delle consegne è il metro cubo compattato di calcestruzzo fresco secondo UNI EN 206-1 punto 3.1.15.

CONDIZIONI AMMINISTRATIVE

16. I Pagamenti debbono essere effettuati presso la sede della BETON CAMUNA S.R.L. Non sono validi pagamenti effettuati a terze persone o società espressamente e di volta in volta non autorizzate dalla BETON CAMUNA S.R.L. Ove in fattura non sia indicata la forma di pagamento è inteso che questo debba avvenire per rimessa diretta a ricevimento fattura. Pagamenti ritardati danno diritto alla BETON CAMUNA S.R.L. di computare e pretendere la liquidazione di interessi di mora di cui alla legge 18 giugno 1998 n. 192 sino alla data di scadenza del credito.

L'addebito degli interessi di mora non pregiudica ogni altra azione per il recupero del credito. I ritardati pagamenti giustificano anche da parte della BETON CAMUNA S.R.L. la motivata sospensione della fornitura.

Nel caso di pagamenti contro tratta o ricevuta bancaria, la fattura vale quale avviso di scadenza e le spese di emissione ed incasso sono a carico del cliente.

17. Per ogni controversia è competente il Tribunale di Brescia sezione distaccata di Breno. È tuttavia riservata alla Beton Camuna la facoltà di convenire il Cliente presso il giudice del luogo dove ha sede quest'ultimo. La legge applicabile è sempre quella italiana.

Firma per accettazione:

Dichiaro di aver letto e di approvare ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del C.C. le condizioni generali di vendita, nessuna esclusa.

Firma

T.M.G. S.R.L.
Via Ranza 83/141
23019 BERBENNO DI VALTELLINA (SO)
Tel. 0342 563570 - Fax 0342 496236
C.F. e P. IVA: 00620670141



We cover
credibility 

QSCert, spol. s r.o.
Certification Body of Management Systems
Residence address: Klementská 1746/52, Nové Město, 110 00 Prague 1, Czech Republic
Postal address: Klementská 1746/52, 110 00 Zvoten, Slovak Republic

con questo

CERTIFICATO

certifica che il Sistema di Gestione Ambientale della

BETON CAMUNA S.r.l.

Via Nazionale, 2P - 25047 DARFO BOARIO TERME (BS)
Italy

è stato stabilito e correttamente implementato e l'azienda lo applica in conformità alla
norma

ISO 14001:2004

disposizioni per i seguenti settori

Produzione di conglomerato cementizio.

**Costruzione di acquedotti e opere di evacuazione, opere
fluviali, di sistemazione idraulica e di bonifica, strade.**

Sede certificata: Via Nazionale, 2P - 25047 DARFO BOARIO TERME (BS)

I risultati del Rapporto di Audit No. RA 025/15 hanno dimostrato che il Sistema di Gestione
Ambientale è pienamente conforme ai requisiti della norma di cui sopra

Certificato No	L - 6352/15
Data di prima certificazione	27.11.2012
Data di emissione	27.11.2015
Data di scadenza	26.11.2018



S 3177



Questo certificato è valido solo se è pubblicato tra
i certificati validi sul sito www.qscert.com

Ing. Marcel Slurich
chief executive

T.M.G. s.r.l.

Via Dante, 83/141

23010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO)

Tel. 0342 563570 Fax 0342 496236

C.F. e P. IVA: 00620670141

CERTIFICATO



CERTIFICATE

N° di Registrazione - Registration No

SC 06-831

REV. 05

S.I.C.I.V. S.r.l.

Società Italiana Certificazioni Ispezioni Validazioni

Via dei Mille, 22 - 25122 Brescia (BS)

attesta che il sistema di gestione per la qualità dell'azienda
certifies that the environmental management system of

BETON CAMUNA S.R.L.

C.F.: 00302540174

VIA NAZIONALE, 2/P - 25047 DARFO BOARIO TERME (BS)

E' conforme ai requisiti della normativa
Is in compliance with the standard

UNI EN ISO 9001:2008

Per il seguente campo di applicazione
for the following product or service range

**Costruzione di acquedotti e opere di evacuazione,
opere fluviali, di sistemazione idraulica e di bonifica, strade. (EA28)
Produzione di conglomerato cementizio. (EA16)**

*Sistema di gestione per la qualità conforme alla Norma ISO 9001 valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-05 (Solo EA28)
Quality management system in compliance with the standard ISO 9001 assessed according to the requirements of the Technical Regulation RT-05 (Only EA28)*

Solo EA28: La presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione delle imprese di costruzione ai sensi dell'art. 40 della legge 163 del 12 aprile 2006 e successive modificazioni e del DPR. 5 ottobre 2010 n. 207

Only EA28: This certificate refers to the management aspects of the organization as a whole and can be used for the qualification of the construction companies according to art. 40 under the law 163 of April 12, 2006 and following modifications and according to the Presidential Decree of October 5, 2010 n. 207

*Per dettagli su eventuali esclusioni ai requisiti della norma ISO 9001 fare riferimento al manuale della qualità dell'organizzazione certificata
Refer to the certified organisation's quality manual for details about the eventual requirements exclusion of the standard ISO 9001*

*La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica e al riesame completo del sistema di gestione dell'organizzazione con periodicità triennale
The validity of this certificate is subject to periodic surveillance and to complete re-assessment of the organisation's management system every three years*

*Il presente certificato è soggetto al rispetto del regolamento RG-01-Q Siciv in revisione corrente per la certificazione dei sistemi di gestione delle organizzazioni
This certificate implies conformity to requirements established by the current version of RG-01-Q Siciv for the certification of the organisation's management systems*

*Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato
si prega di contattare il n. telefonico +39 030 3099482 oppure l'indirizzo e-mail info@siciv.it*

For information concerning eventual variations occurred in the certification state of this certificate, please contact the number +39 030 3099482 or the e-mail address info@siciv.it

Data di prima emissione
First issue date
20/06/2001

Data di emissione corrente
Current issue date
23/11/2015

Data di scadenza
Expiry date
15/09/2018

Per l'Organismo di Certificazione *For the Certification Body*

SICIV S.r.l.

ANGIOLINO LEGGENZI
MANAGEMENT REPRESENTATIVE



SGQ N° 080 A
ISP N° 23 E
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition
Agreements

T.M.G. S.r.l.

Via Fiesee, 83/141
29010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO)
Tel. 0342 563570 - Fax 0342 496236
C.F. e P. IVA: 00620670141

Spett.
BETON CAMUNA Srl
Via Nazionale, 2/p
25047 Darfo B.T. (BS)
ITALIA

Con la presente confermiamo, in seguito alla visita di sorveglianza effettuata in data **04.08.17** il certificato di conformità N.

0398/CLS/09.003

secondo il DM 14/01/08 e le Linee Guida LL.PP.

rilasciato a:


Fabbricante: **BETON CAMUNA Srl, Via Nazionale, 2/p - 25047 Darfo B.T. (BS) ITALIA**

in revisione 2 del **07.04.14** per l'impianto / gli impianti:

Darfo B.T. - BS - ITALIA

Bienno, 31.08.17

Il responsabile del Settore CLS



T.M.C. s.r.l.
Via Parés, 83/141
25010 BERGAMO DI VALTELLINA (SO)
Tel. 0342 583570 - Fax 0342 496236
C.F. e P. IVA: 00620670141

Il presente documento conferma la validità del certificato cui fa riferimento fino alla prossima visita di sorveglianza, effettuata da APAVE ITALIA CPM S.r.l. almeno annualmente. Il produttore deve comunicare tempestivamente ad APAVE ITALIA CPM ogni modifica apportata che influisce sul Sistema di Produzione, in riferimento alle specifiche tecniche depositate e pubblicate. E' possibile verificare lo stato di validità del certificato all'indirizzo: <http://geco.cpmave.it>

CPM Istituto Ricerche Prove Analisi S.r.l.
Organismo notificato CE 0398
Via Artigiani, 63
25040 Bienno (BS)
e-mail: info@cpmapave.it
Tel. 0364.300342 - Fax. 0364.300354



In conformità al punto 11.2.8 del DM 14.01.2008 riguardante le norme tecniche per le costruzioni

C.P.M. Istituto Ricerche Prove Analisi S.r.l.
Via Artigiani, 63
25040 Bienno (BS)
Organismo di certificazione autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture,

ATTRIBUISCE

CERTIFICATO DI CONFORMITA' N.
0398/CLS/09.003/01

del Sistema di Controllo del Processo di produzione Industrializzata del CALCESTRUZZO

- **Produttore**
(Nome ed Indirizzo) : **BETON CAMUNA S.p.a.**
Via Nazionale, 2/P - 25047 Darfo B.T. (BS)
- **Sito/Siti Operativi** : **Via Nazionale, 2/P - 25047 Darfo B.T. (BS)**
- **Descrizione del prodotto**
(tipo, Identificazione, Impiego, ecc. ...) : **Calcestruzzo a prestazione garantita**
- **Norma di riferimento** : **DM 14.01.2008 "Norme tecniche di costruzioni"; Linee Guida sul Calcestruzzo Strutturale**

Il presente certificato dovrà essere convalidato annualmente con visita di sorveglianza o nel caso in cui subentrino modifiche significative nelle condizioni definite nelle specifiche tecniche di riferimento o nelle condizioni di produzione di fabbrica.

Bienno, 18 febbraio 2009

Il Responsabile del Settore

Il Direttore

La validità di questo certificato è subordinata all'esito positivo delle visite di sorveglianza effettuate da CPM Istituto Ricerche Prove Analisi S.r.l. annualmente. Il produttore deve comunicare tempestivamente a CPM ogni modifica apportata al prodotto, in riferimento alle specifiche tecniche depositate e pubblicate.

Documento autenticato con timbro a secco

Il presente certificato, emesso in base alla procedura interna PAQA.AQ.1810, è composto da una pagina ed è rilasciato in due esemplari originali trasmessi al richiedente. Non saranno forniti duplicati.



Mod. CLS/CER. - Rev. 01 del 01/01/2009

T.M.G. S.r.l.
Via Randa, 83/141
23010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO)
Tel. 0342 563570 - Fax 0342 496236
C.F. e P. IVA: 06620670141

In conformità al Regolamento UE n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, Apave Italia Cpm Srl, organismo notificato presso la Commissione Europea con numero 0398, emette il seguente

CERTIFICATO C E
di conformità del controllo di produzione di fabbrica
0398/CPR/AG/11.025

C E 0398

Produttore / Sede
BETON CAMUNA Srl

Prodotto
AGGREGATI

Via Nazionale, 2/p - 25047 Darfo B.T. (BS) - ITALIA

Impianto/i
- Via Nazionale, 2/p 25047 Darfo B.T. BS - ITALIA - Allegato A

Destinazione d'uso
- Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade
- Aggregati per calcestruzzo

Il presente certificato attesta che i prodotti sopra elencati sono sottoposti dal fabbricante al controllo di produzione di fabbrica (FPC), alle prove iniziali di tipo (ITT) ed alle ulteriori prove su campioni prelevati in fabbrica in conformità ad un prescritto programma di prove e che l'Organismo Notificato APAVE ITALIA CPM S.r.l. ha effettuato l'ispezione iniziale degli stabilimenti ed il controllo di produzione di fabbrica ed esegue la sorveglianza continua, la valutazione e l'approvazione del controllo della produzione di fabbrica, e che tutte le disposizioni concernenti l'attestazione del controllo di produzione di fabbrica descritte nell'allegato ZA delle norme

EN 13242:2002/A1:2007; EN 12620:2002/A1:2008

e dei decreti interministeriali

DM 11/04/2007

sono state applicate.

Il presente certificato è stato emesso la prima volta il **31/08/2017** e ha validità sino a che le condizioni definite nella specifica tecnica di riferimento o le condizioni di produzione di fabbrica o il suo controllo di produzione non subiscano modifiche significative. E' possibile verificare lo stato di validità del certificato all'indirizzo: <http://geco.cpmapave.it>.

Bienno, lì **31 agosto 2017**
Revisione 0

T.M.G. s.r.l.
Via Rende, 63/141
23010 BERSENNO DI VALTELLINA (SO)
Tel. 0342 563670 - Fax 0342 496236
C.F. e P. IVA: 00620670141

Dott. Geol. Sirio Frugoni
Direttore Tecnico



Documento autenticato con timbro a secco. Il presente certificato è riproducibile solo nella sua stesura integrale.

ALLEGATO A:

PRODUTTORE

BETON CAMUNA Srl

Via Nazionale, 2/p - 25047 Darfo B.T. BS - ITALIA

Aggregati prodotti nell'impianto di:

- Via Nazionale, 2/p - 25047 - Darfo B.T. BS - ITALIA

nelle seguenti classi:

DENOMINAZIONE	CLASSI		
	d/D	CATEGORIA	
		EN 12620:2002/A1:2008	EN 13242:2002/A1:2007
Dolomia	0/14		G _A 85 - GT _A 20
Ghiaia	20/40	G _C 85/20	
Ghiaia	20/32	G _C 85/20	
Ghiaietto	8/20	G _C 90/15 - G _T 15	
Ghiaietto	2/6	G _C 85/20	
Mista getto	0/20	G _A 90	
Mista getto	0/32	G _A 90	
MPS Fine	0/8	-	G _A 80
MPS Grosso	31,5/90		G _C 85/15 - GT _C 20/17,5
MPS Medio	8/31,5		G _C 85/15 - GT _C 20/17,5
Sabbia	0/4	G _F 85	
Sabbia per tubi	0/6		G _F 85 - GT _F 20
Sabbiccio	0/8	G _A 90	
Stabilizzato	0/12		G _A 85 - GT _A 20

T.M.G. s.r.l.
Via Reno, 83/141
23010 BERBENNO D'VALTELLINA (SO)
Tel. 0342 563570 - Fax 0342 496236
C.F. e P. IVA: 00620670141

Dott. Geol. Sirio Frugoni
Direttore Tecnico





GIACOMETTI ANTONIO GUIDO

Via San Giuseppe n.53 - 23037 - TIRANO

tel: 338-7111905 - fax:0342.704763

P.Iva: 00789890142 -

Cod.Fis.: GCM NNG 62A26 D064Y

T.M.G. SCAVI S.R.L.

Via Ranée, 83/141

23010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO)

Codice cliente T.M.G.	Cod. fiscale / P. IVA 00620670141/00620670141	Fattura	Numero documento 29	Data documento 05/02/2018	Pagina 1
Condizioni di pagamento assegno o bonifico bancario		Banca d'appoggio: CREDITO VALTELLINESE Agenzia di GROSIO Codice iban: IT 50 N 05216 52160 00000000 2890			

Codice articolo	Descrizione	U.m.	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	IVA					
TRONCHI	SI RILASCIATA FATTURA PER VENDITA TRONCHI IN LARICE PROVENIENTI DA VILLA DI TIRANO (SO) LOCALITA' "MEZZO MONTE" COME DA D.D.T. SOTTO ELENCATO: N. 17 DEL 01.02.2018 MAGAZZINO	Mc	✓ 24,61	✓ 110,00		✓ 2.707,10	22					
<table><tr><td>PROT. I.V.A. 272</td><td>COD. FISC. 712.9</td><td>CALCOLO 454.3423</td></tr><tr><td>DATA 28/02/18</td><td></td><td></td></tr></table>		PROT. I.V.A. 272	COD. FISC. 712.9	CALCOLO 454.3423	DATA 28/02/18							
PROT. I.V.A. 272	COD. FISC. 712.9	CALCOLO 454.3423										
DATA 28/02/18												

Imponibile 2.707,10	Al. IVA 22	Importo IVA 595,56	Totale merce 2.707,10	Spese incasso	Bollo
2.707,10	Tot	595,56	Acconto	Totale da pagare 3.302,66	Totale documento in euro ✓ 3.302,66

Distinta delle scadenze

Testo Fisso 1

LEGGE SULLA PRIVACY:

I Vostri dati esposti nel presente documento vengono utilizzati solo ai fini contabili e amministrativi, nel rispetto del Decreto Legislativo 196/1997 del 30 giugno 2003.

Il responsabile della privacy è il sig. Giacometti Antonio Guido Via S. Giuseppe n.53 23037 Tirano (So)

23010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO)

Tel. 0342 563970 - Fax 0342 496236

C.F. e P. IVA: 00620670141

ORIGINALE PER CLIENTE



43010 ROCCABIANCA (PR)
Via G. Da Verrazzano, 12
C.C.I.A.A. PR 170447
C.F. e P.IVA e n. Reg. Imprese PR 01888640343
Tel. 0521 878430-878035
Fax 0521 876110
Info@plafondplast.com
www.plafondplast.com

T.M.G. S.R.L.
Via Ranèe n. 83/141
23010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO)
Tel. [0342 563.570](tel:0342563570) - Fax [0342 496.236](tel:0342496236)

DATA: 23 febbraio '18

OGGETTO: Offerta Tubo Drenante fessurato

Con la presente, Vi trasmettiamo ns. migliore offerta per la fornitura del seguente materiale:

TUBI in P.P. ATOSSICO per Drenaggi Sub Orizzontali - Filettato Trap.
Col. Azzurro:

Diam. Est. 160 mm – Int. 150 mm – sp. 5,0 mm — in barre da 5 m

Tubo Fessurato con tagli sp. 1,0 mm **Prezzo: € 8,40.=/m/netto**

Rivestiti con Calza Geotessile TNT 150 g/mq Montata **Prezzo: € 1,80.=/m/netto**

Diam. 160 manicotto in PVC Filettato: **Prezzo € 12,00.=/cad./netto**

Quantità richiesta: 4800 m (quattromilaottocento))

Resa: F.co Valle di Saviore (BS)

Consegna: 15-20 giorni lav. data ordine

Validità offerta: 31 maggio 2018

Pagamento: da convenire

Restando a Vs. disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito, distintamente salutiamo.

Uff. Vendite Sig. Ferrari
PLAFONDPLAST S.r.L.

T.M.G. s.r.l.
Via Ranèe, 83/141
23010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO)
Tel. 0342 563570 - Fax 0342 496236
C.F. e P.IVA: 00620670141

Spett. le
T.M.G. s.r.l.
Via Ranèe 83/141
23010 Berbenno di Valtellina (SO)
Alla C.A. Geom. Manuel Corlatti

Per la definizione dell'offerta contattare :
Dott. Benetollo Massimo Tel. 3351004403

Offerta

Ns. offerta Nr.		data	23/02/2018
Vostro rif. Nr.		data	

Oggetto: Fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza stradale

Cantiere: Comune di Cevo

Come da Vs. cortese richiesta , con la presente Vi sottoponiamo la ns. proposta d'offerta per quanto in oggetto indicato e di seguito meglio specificato:

pos.	prodotto	um	quantità	prezzo €	totale €
1	Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza stradale in acciaio zincato di tipo H1 bordo rilevato	ml	20,00	32,50	650,00
2	Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza stradale in acciaio zincato di tipo H2 bordo ponte	ml	10,00	83,50	835,00
3	Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza stradale in acciaio e legno di tipo N2 bordo ponte	ml	250,00	32,00	8.000,00
4	Fornitura e posa in opera di gruppo terminale dritto per barriera N2 in legno e acciaio	cad	6,00	90,00	540,00
Importo totale €					10.025,00

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA:

Resa : f.co vs. cantiere
Consegna : 15/20 giorni data vostro ordine
Pagamento : R.B. 60 giorni D.F.F.M.
I.V.A. : 22% a Vs. carico
Validità Offerta : 30 giorni

Fiduciosi che quanto proposto incontri la Vs. convenienza, restiamo in attesa di leggerVi, frattanto porgiamo distinti saluti.

EUROMONTAGGI SNC

EUROMONTAGGI s.n.c. di Conte M. e F. - Cod.Fisc. E Part.IVA 02106010289 - R.E.A. 201801

T.M.G. s.r.l.
Via Ranèe, 83/141
23010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO)
Tel. 0342 563570 - Fax 0342 496236
C.F. e P. IVA: 00620670141



Società soggetta a direzione e coordinamento di
Cammi Fratelli di Alberto Cammi & C. S.A.P.A.

CAMMI GROUP S.p.A. con socio unico

Sede legale ed amministrativa

Via Isorella 67 – 25012 CALVISANO (BS)

Tel. 030 968951 – Fax 030 9968608 – info@cammi.it

Partita IVA 00680280989 – Codice Fiscale 02064950179

Capitale Sociale € 14.546.000,00 i.v. – R.E.A. 289917

Spett.

T.M.G. s.r.l.

Via Ranee 83/141

23010 BERBENNO di

VALTELLINA (SO)

Calvisano lì, 19 Febbraio 2018

Oggetto:

PROGETTO ESECUTIVO DI SISTEMAZIONE FRANA IN LOCALITA' "MULINI"

Legge 2 maggio 1990, n°102

*Interventi di 2° fase del Piano per la difesa del suolo ed il riassetto
idrogeologico della Valtellina e delle adiacenti zone*

SCHEDA N°PO/01/01/b

Comune di Cevo

Con la presente alleghiamo Ns. migliore offerta riguardante il materiale richiesto:

Tubo in cls con base piana cm 120 – al ml 72,00

Guarnizione – cad 3.00

Tubo in cls con base piana cm 100 – al ml 63,00

Guarnizione – cad 3.00

T.M.G. s.r.l.
Via Ranee, 83/141
23010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO)
Tel. 0342 583570 - Fax 0342 496236
C.F. e P.IVA: 00620670141



Tubo in cls con base piana cm 800 – al ml 45,50
Guarnizione – cad 2.80

Tubo in cls con base piana cm 600 – al ml 31,50
Guarnizione – cad 2.50

Fondo in cls 60x60x60 – cad 17,70
Anello di sopralzo 60x60x60 – cad 18,50
Caditoia C250 per pozzetto 60x60 – cad 60,00 €
Chiusino C250 per pozzetto 60x60 – cad 60,00 €

Pozzetto 30x30x30 – cad 5.30 €
Chiusino C250 per pozzetto 30x30 – cad 44,00 €
Fondo monolitico diametro cm 120 con innesti su misura – cad 160,00 €
Sopralzo monolitico diametro cm 120 – cad 130,00 €
Soletta carrabile per pozzetto circolare – cad 115,00

Tubo pead corrugato per fognatura diametro mm 200 – ml 7.40 €
Tubo corrugato passacavo diametro mm 40 – ml 0.50 €
Tubo corrugato passacavo diametro mm 90 – ml 1.30 €
Tubo in pvc SN 8 diametro mm 200 – ml 9.50 €
Tubo in pead pn 16 dn 63 mm – ml 3,40 €
Idrante soprasuolo completo di staffe di fissaggio – cad 305,00 €

Geotessile da 150 gr – mq 0.75 €
Geotessile da 200 gr – mq 0.85 €

Parapetto in legno a 3 correnti tondi e montanti verticali ogni 2 mt – tipologia e formato standard, trattato in autoclave – ml 21,00 €

Manicotto per giunzione filettato – cad 4,00 €
Calza drenante per rivestimento tubo dreno diametro mm 160 – ml 2.15 €

Rete elettrosaldata diametri standard – kg 0.62 €
Ferro lavorato diametri standard – kg 0.62 €

Certi di aver fatto cosa gradita, restiamo in attesa di un Vostro gradito cenno di riscontro e porgiamo distinti saluti.

CAMMI GROUP SPA
Punto Vendita di: **CALVISANO**
Via Isorella 67
25012 CALVISANO
Tel. 0309689505 - Fax 0309968386
E-mail calvisano@cammi.it

Firma per accettazione

T.M.G. s.r.l.
Via Renée 33/141
25010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO)
Tel. 0342 562570 - Fax 0342 496236
C.F. e P. IVA: 00620670141



BETONVALTELLINA Srl

Commercializzazione Inerti, calcestruzzi, scavi e movimento terra

Via San Giuseppe, 41-23037 TIRANO (SO)

Tel 0342.569.995 Fax 0342.488.438 REA:SO-0064983

COD.FISC.-PART. I.V.A. -Iscri.R.I. Sondrio 00860780147 -Cap. Soc. 80.000,00 € i.v.

www.betonvaltellina.com -info@betonvaltellina.com

Spett. le

T.M.G. s.r.l.

Via Ranèe 83/141

23010 Berbenno di Valtellina (SO)

Alla C.A. Geom. Manuel Coriatti

Data 19 Febbraio 2018

Oggetto: offerta per fornitura materiali per vostro cantiere Valsaviore – frana Mulini

- Misto di cava pezzatura 0-150 mm fornito f.co nostro impianto: €/mc 1,80;
- Frantumato riciclato pezzatura 0-30: €/ton 1,00
- Inerte per conglomerato cementizio: €/mc 13,00

T.M.G. s.r.l.

Via Ranèe, 83/141

23010 BERBENNO DI VALTELLINA (SO)

Tel. 0342 562570 - Fax 0342 496236

C.F. e P.IVA: 00620670141