



COMUNE di BRENO

Provincia di Brescia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N° 46 DEL 19/12/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE VALUTAZIONE E ZONAZIONE DELLA PERICOLOSITA' E DEL RISCHIO DI ESONDAZIONE DEL FIUME OGLIO NEL COMUNE DI BRENO

L'anno **2018**, addì **diciannove** del mese di **Dicembre** alle ore **20:30**, nella **sala della adunanza**.
 Previa notifica degli inviti personali e con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

Intervennero i Signori:

	Presenti / Assenti			Presenti / Assenti	
FARISOGLIO SANDRO	X		MELOTTI SUSANNA	X	
PANTEGHINI ALESSANDRO	X		BOTTICCHIO LUCIA	X	
CORBELLI GIULIO ANGELO	X		SALVETTI LUCA	X	
FERRARINI SIMONA		X	FACCHINI MORENO		X
CANOSSI MICHELE	X		MOSCARDI GLISENTE		X
PEDERSOLI MARIO		X	PEZZUCCHI GIAMPIERO		X
GIACOMELLI LINO	X		ALFREDO		

Assiste Il Segretario Generale Dott. Germano Pezzoni.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sindaco **Dott. Sandro Farisoglio** e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 28/12/2011, pubblicata sul B.U.R.L. in data 26/04/2012 è stato approvato il Piano di Governo del Territorio;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 28/11/2014, pubblicata sul B.U.R.L. in data 04/03/2015 è stata approvata la Variante n. 1 al Piano di Governo del Territorio;
- è in corso l'iter di approvazione della variante n.2/2017, che prevede, tra l'altro, l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PGRA e/o al PAI con le modalità descritte in seguito;
- con determina n. 232 del 22/09/2017 l'Ing. Antonioli Emilio, con studio in via Mazzini a Breno, è stato incaricato di redigere uno studio idraulico a supporto dello strumento urbanistico in variante e che lo stesso dovrà costituire un quadro di riferimento per tutti gli studi di compatibilità idraulica a supporto dei singoli progetti edilizi riguardanti le aree prese in esame da questa valutazione;

Dato atto che

- in applicazione della Direttiva Comunitaria 2007/60/CE e D.Lgs 49/2010, il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po, in data 3 Marzo 2016, ha approvato il Piano di Gestione dei Rischi di Alluvioni (PGRA), ovvero la perimetrazione delle aree per le quali risulta opportuno individuare e programmare le azioni necessarie a ridurre le conseguenze negative delle alluvioni;
- che le "Mappe di pericolosità" del PGRA individuano, in corrispondenza del Reticolo principale (RP), del reticolo secondario collinare e montano (RSCM) e del Reticolo secondario di pianura (RSP), differenti livelli di pericolosità (in ordine crescente P1,P2,P3) riconducibili a fenomeni di possibile allagamento;
- che con l'adozione della variante normativa al PAI, intervenuta con deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po n.5 del 17 Dicembre 2015, è entrato in vigore il regime di salvaguardia che, in sintesi, limita gli interventi edilizi nelle aree con livello di pericolosità media ed elevata (P2 e P3) alla sola manutenzione ordinaria e straordinaria;

Riscontrato che

- che contestualmente all'approvazione della normativa PAI, Regione Lombardia dovrebbe emanare le disposizioni per l'attuazione del Piano nel settore urbanistico;
- che a valle di tali adempimenti spetta ai Comuni, in fase di redazione degli strumenti urbanistici generali o di loro varianti, la verifica della compatibilità idraulica delle previsioni vigenti con le condizioni di dissesto rilevate dal PGRA;
- per l'area industriale di Breno collocata in sponda sinistra orografica al Fiume Oglio, le fasce PAI predisposte dall'Autorità di Bacino del Fiume Po, consideravano la presenza della sola fascia C e che ora, con la Direttiva Alluvioni, tali aree sono invece ricondotte ad aree esondabili per piene poco frequenti, in disaccordo con le precedenti previsioni e perimetrazioni del PAI;

Visti i contenuti della DGR IX/2616 del 30 novembre 2011 *"Aggiornamento dei Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio, in attuazione dell'art. 57, comma 1, della l.r. 11 marzo 2005, n. 12"*,

approvati con d.g.r. 22 dicembre 2005, n. 8/1566 e successivamente modificati con d.g.r. 28 maggio 2008, n. 8/7374"

Visti i contenuti della DGR X/6738 del 19 giugno 2017, "Disposizioni regionali concernenti l'attuazione del piano di gestione dei rischi di alluvione (PGRA) nel settore urbanistico e di pianificazione dell'emergenza, ai sensi dell'art. 58 delle norme di attuazione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino del Fiume Po così come integrate dalla variante adottata in data 7 dicembre 2016 con deliberazione n.5 dal comitato istituzionale dell'autorità di bacino del Fiume Po"

Visto l'art. 3.1.4 della DGR X/6738 del 19 giugno 2017 che recita: "entro le aree che risultano classificate come R4 - rischio molto elevato i Comuni sono tenuti a verificare e, ove necessario, aggiornare le valutazioni dettagliate delle condizioni di pericolosità e rischio locali già svolte in passato". In particolare:

- a) i Comuni con edificati esistenti ricadenti all'interno delle fasce A e B, che hanno già svolto una valutazione più dettagliata delle condizioni di pericolosità e rischio locali, devono verificarla e, se necessario, aggiornarla sulla base dei nuovi dati (portate, livelli, topografia) utilizzati per la mappatura delle aree allagabili del PGRA, d'intesa con l'Autorità regionale o provinciale competente in materia. L'intesa si intende raggiunta se le valutazioni vengono svolte secondo le metodologie riportate nell'Allegato 4 alla d.g.r. IX/2616/2011;
- b) per l'edificato esistente in precedenza non ricadente in fascia A o B ma che si trova ora a ricadere in P3/H e P2/M, il Comune competente è tenuto a valutare in dettaglio le condizioni di pericolosità e rischio locali attraverso una nuova analisi o un'estensione dell'analisi già svolta, d'intesa con l'Autorità regionale o provinciale competente in materia. L'intesa si intende raggiunta se le valutazioni vengono svolte secondo le metodologie riportate nell'Allegato 4 alla d.g.r. IX/2616/2011;
- c) le valutazioni di cui ai punti a) e b) devono avere le finalità descritte al paragrafo 4. "Disposizioni relative all'edificato esistente esposto al rischio". Tali valutazioni devono essere trasmesse a Regione Lombardia che le utilizzerà sia nell'ambito dei previsti riesami e aggiornamenti delle mappe e del PGRA sia ai fini del monitoraggio delle misure di prevenzione del rischio previste nel PGRA

Considerato che buona parte dell'area industriale del Comune di Breno secondo il PGRA è cartografata con RISCHIO R4 (rischio molto elevato), l'Amministrazione comunale ha incaricato un professionista per redigere uno studio di dettaglio sulla zonazione della pericolosità e del rischio di esondazione del fiume Oglio ai sensi dell'allegato 4 della d.g.r. IX/2616/2011 su aree in precedenza non ricadenti su fascia A e B, ed in accordo con art. 3.1.4 della DGR X/6738 del 19 giugno 2017.

Visto lo studio idraulico per la valutazione e zonazione della pericolosità e del rischio di esondazione del fiume Oglio nel comune di Breno redatto dallo studio tecnico dott.ing. Emilio Antonioli presentato in data 09.03.2018 prot. n.2352 integrato in data 12.12.2018 prot. n.10399 costituito da:

-  Relazione idraulica PROT. 2351 del 09/03/2018
-  TAV.01 – Planimetria assetto geometrico alveo PROT. 2351 del 09/03/2018
-  TAV.02 – Sezioni dalla 100 alla 91 PROT. 2351 del 09/03/2018
-  TAV.03 – Sezioni dalla 90 alla 81 PROT. 2351 del 09/03/2018

- TAV.04 - Sezioni dalla 80 alla 71 PROT. 2351 del 09/03/2018
- TAV.05 – Sezioni dalla 70 alla 67 PROT. 2351 del 09/03/2018
- TAV.06 – Sezioni dalla 66 alla 63 PROT. 2351 del 09/03/2018
- TAV.07 – Sezioni dalla 62 alla 59 PROT. 2351 del 09/03/2018
- TAV.08 – Sezioni dalla 58 alla 55 PROT. 2351 del 09/03/2018
- TAV.09 – Sezioni dalla 54 alla 51 PROT. 2351 del 09/03/2018
- TAV.10 – Sezioni dalla 50-1 alla 44 PROT. 2351 del 09/03/2018
- TAV.11 – Sezioni dalla 43 alla 38 PROT. 2351 del 09/03/2018
- TAV.12 – Planimetria con mappe di pericolosità ricavate dallo studio idraulico (Q200) e mappe del danno potenziale PROT. 10399 del 12/12/2018
- TAV.13 – Planimetria con mappe di rischio ricavate dallo studio idraulico (Q200) PROT. 10399 del 12/12/2018
- TAV.14 – planimetria zona industriale di Breno zonazione pericolosità PROT. 10399 del 12/12/2018
- Asseverazione alle procedure dell'allegato 4 della DGR 2616/2011 e alle disposizioni di cui alla DGR 6738/2017 PROT. 10399 del 12/12/2018

Ravvisata la necessità quindi di procedere alla votazione per l'approvazione degli atti costituenti la valutazione e zonazione della pericolosità e del rischio di esondazione del fiume Oglio nel comune di Breno al fine di renderli efficaci e pubblici per costituire un quadro di riferimento per tutti gli studi di compatibilità a supporto dei singoli progetti edilizi che verranno da qui innanzi presentati e che coinvolgano aree prese in esame da questa valutazione.

Visto l'art. 42 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. N. 267/2000);

VISTO il parere favorevole espresso dai Funzionari responsabili in ordine alle rispettive competenze, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Uditi gli interventi dei Consiglieri comunali di seguito riportati:

Punto n. 8 all'o.d.g.: "Approvazione valutazione e zonizzazione della pericolosità e del rischio di esondazione del fiume Oglio nel Comune di Breno"

FARISOGLIO – Sindaco

Ultimo punto all'ordine del giorno: "Approvazione valutazione e zonizzazione della pericolosità e del rischio di esondazione del fiume Oglio nel Comune di Breno".

Anche qui siamo stati soggetti e abbiamo subito un provvedimento di Regione Lombardia, che comunque fa un lavoro più generale, quindi forse qualche attenuante gliela possiamo concedere, per l'individuazione delle zone di esondazione. Nelle zone di esondazione è finita dentro anche la nostra zona industriale che però è una zona già completamente edificata, quindi se uno voleva anche solo ampliare di un metro il capannone già esistente, oggi non avrebbe potuto farlo, questo creando quindi un danno sicuramente all'economia e non credo venendo a limitare... mettere in

pericolo i cittadini e i lavoratori, Le autorizzazioni le hanno, stanno già lavorando lì e quindi questo assolutamente non cambia.

Quello che si è voluto fare quindi proporre a Regione Lombardia un Piano più particolare, dettagliato della zona con delle misure di sicurezza da attivare eventualmente per far sì che appunto anche quella zona poi possa essere non soggetta a rischio e si possa dare quindi alle nostre aziende la possibilità di intervenire, di ampliare quanto necessario.

La zona industriale è bella perché l'abbiamo appena riqualificata e anche i privati di seguito hanno voluto riqualificare i loro capannoni, ingrandire, nuove attività sono venute e devo dire che la zona industriale del Comune di Breno è una zona molto significativa per la media Valle Camonica.

Passo la parola sempre all'ingegner Canossi che ha seguito la questione. Grazie, Michele.

CANOSSI

Nel 2015 appunto la Regione Lombardia e l'Autorità di Bacino hanno introdotto una nuova normativa che riguardava il rischio dell'esondazione del fiume Oglio e hanno creato dei nuovi vincoli che prima non c'erano e, come diceva giustamente il Sindaco, una delle nuove aree vincolate è risultata quella della nostra area industriale, nella quale a questo punto non è più stato possibile neanche fare l'ampliamento delle attività esistenti.

I Comuni sono obbligati a fare uno studio di dettaglio, dicono, di questa pericolosità di esondazione e sono tenuti a farlo fra qualche anno, però il Comune di Breno ha voluto anticipare questo studio perché in questo modo consente, nel momento in cui lo approviamo, a chi vorrà fare degli interventi, mi sembra che ci siano già delle aziende che vorrebbero fare interventi sulla zona industriale, di poter presentare dei progetti.

Questi progetti dovranno dimostrare che hanno tenuto conto del rischio di esondazione, però con lo studio comunale questi calcoli, che dovranno fare aggiuntivi rispetto a quello che è una pratica normale, come le facevano fino a prima del 2015, è un carico di lavoro abbastanza contenuto, in più questo studio ci ha consentito di fare un'osservazione ad una variante sempre del Piano stralcio delle fasce fluviali dell'Autorità di Bacino, perché praticamente questo voleva sostanzialmente confermare la pericolosità che avevano in prima istanza valutato sulla nostra zona industriale.

Speriamo che questo strumento che andiamo ad approvare stasera possa consentire alle aziende che vogliono incrementare la loro la loro attività di poter realizzare gli interventi che hanno bisogno di fare. Grazie.

FARISOGLIO – Sindaco

Grazie, Canossi. Consigliere, Capogruppo della Lega Nord lo vedo d'accordo. Pongo in votazione il punto n. 8 all'ordine del giorno, avente ad oggetto " Approvazione valutazione e zonazione della pericolosità e del rischio di esondazione del fiume Oglio nel Comune di Breno".

Voti favorevoli? Contrari nessuno.

E' approvato all'unanimità.

Pongo in votazione l'immediata esecutività.

Voti favorevoli?

E' approvata all'unanimità.

All'unanimità degli 8 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1) **di approvare** lo studio di "Valutazione e zonazione della pericolosità e del rischio di esondazione del fiume Oglio nel comune di Breno" redatto dallo studio dell'ing. Emilio Antonioli con studio in via Mazzini a Breno costituito dagli elaborati, come di seguito indicati

-  Relazione idraulica PROT. 2351 del 09/03/2018
-  TAV.01 – Planimetria assetto geometrico alveo PROT. 2351 del 09/03/2018
-  TAV.02 – Sezioni dalla 100 alla 91 PROT. 2351 del 09/03/2018
-  TAV.03 – Sezioni dalla 90 alla 81 PROT. 2351 del 09/03/2018
-  TAV.04 - Sezioni dalla 80 alla 71 PROT. 2351 del 09/03/2018
-  TAV.05 – Sezioni dalla 70 alla 67 PROT. 2351 del 09/03/2018
-  TAV.06 – Sezioni dalla 66 alla 63 PROT. 2351 del 09/03/2018
-  TAV.07 – Sezioni dalla 62 alla 59 PROT. 2351 del 09/03/2018
-  TAV.08 – Sezioni dalla 58 alla 55 PROT. 2351 del 09/03/2018
-  TAV.09 – Sezioni dalla 54 alla 51 PROT. 2351 del 09/03/2018
-  TAV.10 – Sezioni dalla 50-1 alla 44 PROT. 2351 del 09/03/2018
-  TAV.11 – Sezioni dalla 43 alla 38 PROT. 2351 del 09/03/2018
-  TAV.12 – Planimetria con mappe di pericolosità ricavate dallo studio idraulico (Q200) e mappe del danno potenziale PROT. 10399 del 12/12/2018
-  TAV.13 – Planimetria con mappe di rischio ricavate dallo studio idraulico (Q200) PROT. 10399 del 12/12/2018
-  TAV.14 – planimetria zona industriale di Breno zonazione pericolosità PROT. 10399 del 12/12/2018
-  Asseverazione alle procedure dell'allegato 4 della DGR 2616/2011 e alle disposizioni di cui alla DGR 6738/2017 PROT. 10399 del 12/12/2018

2) **di trasmettere** la presente Deliberazione di Consiglio e il relativo studio idraulico approvato a Regione Lombardia Settore D.G. territorio ed Urbanistica U.O. Difesa del suolo;

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere agli atti inerenti e conseguenti alla presente deliberazione;

Visto l'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Successivamente, in separata votazione

All'unanimità degli 8 consiglieri presenti e votanti

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.



COMUNE di BRENO

Provincia di Brescia

e-mail info@comune.breno.bs.it

☎ (0364) 322623 - Fax 322619

Cod. Fisc. : 00855690178 - Part. IVA: 00583090980

Allegato alla Proposta di deliberazione N° 49

SETTORE TECNICO

OGGETTO : APPROVAZIONE VALUTAZIONE E ZONAZIONE DELLA PERICOLOSITA' E DEL RISCHIO DI ESONDAZIONE DEL FIUME OGlio NEL COMUNE DI BRENO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(art. 49, c. 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267)

Il/la sottoscritto/a Geom. Angelo Dario Giacomelli, Responsabile del Settore, in relazione alle competenze di cui dall'art. 49 del D.L. 18.8.2000 n. 267, vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale, esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica degli atti .

Breno, lì 12/12/2018

Il Responsabile del Settore Tecnico

Geom. Angelo Dario Giacomelli



COMUNE di BRENO

Provincia di Brescia

e-mail info@comune.breno.bs.it

☎ (0364) 322623 - Fax 322619

Cod. Fisc. : 00855690178 - Part. IVA: 00583090980

Allegato alla Proposta di deliberazione N° 49

SETTORE FINANZIARIO

OGGETTO : APPROVAZIONE VALUTAZIONE E ZONAZIONE DELLA PERICOLOSITA' E DEL RISCHIO DI ESONDAZIONE DEL FIUME OGLIO NEL COMUNE DI BRENO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 49, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267)

La sottoscritta Dott.ssa Elisabetta Maggioni, Responsabile del Settore Finanziario

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità contabile come previsto dal'art. 49 del D. Lgs.n267/200

Breno, lì 12/12/2018

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Elisabetta Maggioni



Il Sindaco
Dott. Sandro Farisoglio

Il Segretario Generale
Dott. Germano Pezzoni

Sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito internet del Comune di Breno per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.

Lì, _____

Il Segretario Generale
Dott. Germano Pezzoni

Il sottoscritto Segretario certifica che la suesesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Lì, _____

Il Segretario Generale
Dott. Germano Pezzoni