



AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA
Sede legale: Breno (Bs) - Via Nissolina, 2 - tel. 0364.3291 - fax 0364.329310 - CF/P.IVA n.03775830981
www.asst-valcamonica.it PEC protocollo@pec.asst-valcamonica.it

DECRETO N. 0207 DEL 28 FEB. 2018

OGGETTO: Affidamento, tramite piattaforma SinTel, della fornitura di rotoli in superas-sorbente, per il periodo 1.3.2018-28.2.2019.

CIG: ZAB2245C95

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta del responsabile del procedimento amm.vo:

F.to Ing Francesco Mazzoli

Acquisito il parere del Direttore Sanitario:

F.to Dr Marcello Acciaro

Acquisito il parere del Direttore Amministrativo:

F.to Dott Giuseppe Ferrari

Acquisito il parere del Direttore Socio-Sanitario:

F.to Dr.ssa Maria Assunta De Berti

L'anno 2018, giorno e mese sopraindicati:

PREMESSO che:

- il Blocco Operatorio e il Blocco Parto dell'ASST della Vallecamonica necessitano di rotolo in superassorbente per le varie attività chirurgiche espletate;
- tali rotoli sono presenti all'interno della convenzione ARCA_2015_73 "fornitura di materiale e vestiario in TNT non sterile", ma tale lotto (39) risulta eroso;
- ARCA Lombardia, a seguito di nostra richiesta, conferma che il prodotto non è attualmente disponibile all'interno delle convenzioni e ci autorizza pertanto ad espletare procedura autonoma, in attesa di aggiudicazione di nuova convenzione e comunque per un periodo massimo di 12 mesi;

CONSIDERATO che la Betatex SpA, fornitrice di tale prodotto in ARCA, è disponibile al mantenimento dello stesso prezzo presente in piattaforma NECA;

VISTA la comunicazione da parte di ARCA Lombardia, registrata al prot.ASST il 13.2.2018 al n.2713/18, agli atti, tramite la quale veniamo autorizzati a procedere in autonomia per un periodo massimo di 12 mesi;

RITENUTO pertanto di procedere all'acquisto dei rotoli in superassorbente tramite affidamento diretto alla Betatex SpA;

VERIFICATO che l'All.3 della DGR 2633/2011, in attuazione della LR n.11/2011, dispone l'obbligo dell'utilizzo della piattaforma SinTel per le procedure di gara;

DATO ATTO che con determinazione AGRM n.30 del 14.2.2018 venivano approvati i documenti necessari all'indizione della procedura di gara;

VISTI:

- l'allegato "Documento d'Offerta" della procedura di gara SinTel;
- la proposta del responsabile del procedimento a seguito di formale istruttoria;

ACQUISITO il parere tecnico favorevole del Responsabile del procedimento, nonché l'attestazione del Direttore dell'Area gestione risorse finanziarie, circa la registrazione contabile;

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli dei Direttori Sanitario, Amministrativo e Socio-Sanitario;

CON I POTERI di cui all'art.3 del D.Lgs n.502/1992, così come risulta modificato con D.Lgs n.517/1993 e con D.Lgs n.229/1999 ed in virtù della formale legittimazione intervenuta con DGR n.X/4632 del 19.12.2015, in attuazione delle LLRR n.33/2009 e 23/2015;

DECRETA

1 - di affidare, mediante piattaforma SinTel, la fornitura di rotoli in superassorbente per il periodo 1.3.2018-28.2.2019, alla Betatex SpA di Ospedalicchio di Bastia Umbra (Pg), alle condizioni di cui alla convenzione ARCA_2015_73, descritte nella tabella sottostante e nel "Documento d'Offerta" che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	CF	CND	RDM	IMPORTO i.e. cad	FABBIS STIMATO
076D5N	Rotolo in superassorbente 100cm X 50mt	Cf singolo	T030501	94770	74,00 €	n.50 pz

2 - si ricorda che la fornitura in oggetto viene proposta nei termini suddetti, ferme restando possibili modifiche, compresa la risoluzione anticipata, derivanti da iniziative aziendali di natura organizzativa, o legate alla razionalizzazione della spesa o promosse in ambito nazionale, regionale o interaziendale, mediante convenzioni ed acquisti di beni e ser-

vizi in forma consorziata;

3 - che è prevista la facoltà per l'ASST della Valcamonica di acquistare ulteriori rotoli, identici a quelli oggetto della presente fornitura, alle medesime condizioni definite dalla presente procedura, per un periodo ulteriore massimo di 12 mesi oltre il primo anno e comunque per un quantitativo non superiore al 100% del valore aggiudicato per fornitura annuale. L'aggiudicatario avrà la facoltà di accettare o rifiutare la presente opzione, impegnandosi, in caso positivo, a mantenere ferma la propria offerta;

4 - che il costo derivante dal presente provvedimento pari a € 4.514,00 (di cui € 814,00 per IVA al 22%) trova copertura come segue:

- periodo 1.3.2018-31.12.2018 per € 3.034,00, nel bilancio economico di previsione gestione ospedale per l'esercizio 2018, con registrazione al conto economico codice 401420 "Dispositivi medici: CND T - disp. di protezione e ausili per incontinenza". Il conto presenta la necessaria disponibilità previa riduzione del medesimo importo dall'impegno di spesa assunto con decreto n.647/2017;



- periodo 1.1.2019-28.2.2019 per € 666,00, nel bilancio economico di previsione gestione ospedale per l'esercizio 2019, con registrazione al conto economico codice 401420 "Dispositivi medici: CND T - disp. di protezione e ausili per incontinenza";

5 - che il centro di costo relativo al presente provvedimento verrà identificato al momento dello scarico ai singoli reparti/servizi;

6 - di nominare ai sensi dell'art.31 del D.Lgs 50/2016 quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l'Ing Francesco Mazzoli direttore dell'AGRM;

7 - di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale per i conseguenti controlli previsti dalla normativa vigente.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Raffaello Stradoni)



Documento d'offerta

Rotolo in superassorbente

Sommario

Informazioni sull'affidamento diretto	1
Informazioni sul fornitore	1
Offerta	1
Prodotti dell'offerta	2

Informazioni sull'affidamento diretto

<i>Nome della procedura</i>	Rotolo in superassorbente
<i>Nome Ente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA
<i>Identificativo della procedura</i>	94405067

Informazioni sul fornitore

<i>Ragione Sociale</i>	BETATEX S.P.A.
------------------------	----------------

Offerta

<i>Nome requisito:</i>	Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.
<i>Risposta:</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Nome requisito:</i>	Scheda tecnica (Parametro Informativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Inserire scheda tecnica del prodotto offerto.
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta</i>	O76D5N_.pdf.p7m Dimensioni: 113 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): 6joN7aOqT+O9j6Th779/HQ== Hash(SHA-1-Hex): 965e288a90e0a02c48f6e8a48083d44521ca69e0 Hash(SHA-256-Hex): 88d971f4fa916444d739a29e3dc8fc2-54870924b09a277eafa860f553c0adc86 Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Base dell'asta

3.700,00000 EUR

Prodotti dell'offerta

<i>Prodotto</i>	Rotolo 076D5N
<i>Offerta economica (in cifre)</i>	74 EUR
<i>Unità di misura</i>	pz
<i>Categoria merceologica</i>	Codice CND: T030501 - COPERTURE IGIENICHE PER SALE OPERATORIE E SALE VISITA.
<i>Parametri del Prodotto</i>	Rotolo 076D5N
<i>Nome requisito:</i>	Codice RDM (Parametro Informativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Si richiede di inserire il codice RDM (Repertorio generale dei dispositivi medici commercializzati in Italia)
<i>Risposta:</i>	94770
<i>Nome requisito:</i>	Disponibilita' codice RDM (Parametro Informativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Solo se non e' disponibile il codice RDM per questo prodotto, si selezioni il motivo
<i>Risposta:</i>	RDM disponibile
<i>Nome requisito:</i>	Codice CND (Parametro Informativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Si richiede di inserire il codice CND
<i>Risposta:</i>	T030501



SCHEDA TECNICA




CODICE ARTICOLO
O76D5N/

DESCRIZIONE ARTICOLO
ROTOLO IN SUPER ASS.100CMX50MT C/ANTIS.

Un rotolo in triaccoppiato super assorbente antiscivolo dimensione cm. 100x50 mt.

COD. CND T030501

N. REP. D.M. 94770



I prodotti Betatex S.p.A. sono identificati da un numero di lotto cui fare riferimento

Imballo: In scatole da 1 pezzi.

Sterilizzazione: Non sterile

Classe: Classe I Non Sterile

Destinazione d'uso: Indicato per la preparazione di teli ove è richiesto un alto assorbimento, possono essere utilizzati anche in sala operatoria PREVIA STERILIZZAZIONE.

Tolleranza: $\pm 3\%$

ASSICURAZIONE QUALITA'

La **Betatex S.p.A. Assisi** adotta un sistema qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008-UNI EN ISO 13485:2012 certificato dal Det Norske Veritas Italia, registrazione CERT No. 11140-2002-AQ-IND SINCERT

Il manuale di Assicurazione Qualità è disponibile su richiesta del cliente.

Specifici requisiti di sistema vanno concordati in fase di definizione del contratto

Scheda n°	Data Emissione	N° revisione	Data revisione	Creata da	Responsabile Ufficio Ingegnerizzazione	Pag.
11.209	12/05/2010	2	23/11/2010	Michela Valecchi	Simona Sambuchi	1 di 2
Betatex S.p.A. – Viale Europa – 06080 Ospedalicchio di Bastia Umbra (PG) – Italia Tel. +39 (075) 8004872 – Fax +39 (075) 8004972					www.betatex.com info@betatex.com	



SCHEDA TECNICA



CODICE ARTICOLO
O76D5N/

DESCRIZIONE ARTICOLO
ROTOLO IN SUPER ASS.100CMX50MT C/ANTIS.

CARATTERISTICHE DEL MATERIALE

Caratteristiche Characteristics	Valore Value
SUPERASS(PP30) H. 1000MM ANTISLIDE	
ALLUNGAMENTO LONGITUDINALE	TNT: 60% (WSP 110.4)
ALLUNGAMENTO TRASVERSALE	TNT: 60% (WSP 110.4)
ANTISTATICITA'	TNT: non antistatico
TEMPO DI ASSORBENZA	TNT: 10 sec. (volume 1ml) (ASTM D824-80 1990)
CAPACITA' DI ASSORBIMENTO	TNT: 580% (EDANA 10.4-02)
COMPOSIZIONE	TNT: polipropilene con trattamento idrofilico
GRAMMATURA (WEIGHT)	TNT: 30 GR/M2 (WSP 130.1)
SMALTIMENTO	TNT: idoneo all'incenerimento
RESISTENZA ALLA TRAZIONE LONGITUDINALE	TNT: 55 N/5 cm (WSP 110.4)
RESISTENZA ALLA TRAZIONE TRASVERSALE	TNT: 36 N/5 cm (WSP 110.4)
ASSORBENZA	AIRLAID: 2600 gsm (EDANA 10.4-02) (circa 2,6l/mq)
GRAMMATURA (WEIGHT)	AIRLAID 180gsm (EDANA 40.3-90)
NATURAL LATEX FREE	AIRLAID: SI
SMALTIMENTO	AIRLAID: idoneo all'incenerimento
SPESSORE (THICKNESS)	AIRLAID 3 mm (EDANA 30.5-99)
RESISTENZA ALLA TRAZIONE LONGITUDINALE	AIRLAID 32 N/50mm DRY (EDANA 20.2-89) 18 N/50mm WET (EDANA 20.2-89)
RESISTENZA ALLA TRAZIONE TRASVERSALE	AIRLAID 24 N/50mm DRY (EDANA 20.2-89) 12 N/50mm WET (EDANA 20.2-89)
ANTISTATICITA'	FILM TRASP: NO
COMPOSIZIONE	FILM TRASP: film su base poliolefinica
DENSITA'	FILM TRASP: 0,92 g/cc (DIN 53479/54)
NATURAL LATEX FREE	FILM TRASP: SI
RANGE DI FUSIONE	FILM TRASP: 115-125 °C (DSC-UNI EN ISO 11357-1)
SMALTIMENTO	FILM TRASP: idoneo all'incenerimento

ASSICURAZIONE QUALITA'

La Betatex S.p.A. Assisi adotta un sistema qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008-UNI EN ISO 13485:2012 certificato dal Det Norske Veritas Italia, registrazione CERT No. 11140-2002-AQ-IND SINCERT

Il manuale di Assicurazione Qualità è disponibile su richiesta del cliente.

Specifici requisiti di sistema vanno concordati in fase di definizione del contratto

Scheda n°	Data Emissione	N° revisione	Data revisione	Creata da	Responsabile Ufficio Ingegnerizzazione	Pag.
11.209	12/05/2010	2	23/11/2010	Michela Valecchi	Simona Sambuchi	2 di 2
Betatex S.p.A. - Viale Europa - 06080 Ospedalicchio di Bastia Umbra (PG) - Italia Tel. +39 (075) 8004872 - Fax +39 (075) 8004972					www.betatex.com info@betatex.com	

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto viene pubblicato in copia all'Albo di questa
Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Valcamonica
Via Nissolina n. 2 - Breno (Brescia) - per 15 giorni consecutivi, a

decorrere dal **1 - MAR. 2018**




ASST DELLA VALCAMONICA
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Giuseppe Ferrari

CERTIFICATO DI COPIA AUTENTICA

Si attesta che la presente copia, composta da

N. **7** (**sette**) pagine,
è conforme all'originale.

Breno, **1 - MAR. 2018**



ASST DELLA VALCAMONICA
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Giuseppe Ferrari